

การประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 3

การวิจัยเพิ่มเติมและการต่อยอดการวิจัยในประเทศไทย

1. พฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างกัน การวิจัยจะได้ผลเหมือนหรือต่างกัน
2. สาเหตุของการกินยาไม่สม่ำเสมอ จะมีมาตรการอย่างไร
3. การใช้ Hormone ใน TG ร่วมกับการใช้ Prep

การวิจัยเพิ่มเติมและการต่อยอดการวิจัยในประเทศไทย

4. ควรมีการวิจัยในขนาดยาที่แตกต่างกัน

- ขนาดยาต่ำแค่ไหนที่ป้องกันได้

5. ผู้ใดได้ประโยชน์ ใครควรกินยา ใครควรเป็นผู้ได้รับยา ความเท่าเทียมก
การเข้าถึง

การวิจัยเพิ่มเติมและการต่อยอดการวิจัยในประเทศไทย

6. การนำ Prep ไปใช้ได้จริง Prep+ prevention package

- Safety
- Drug resistant
- Drug adherence

7. Risk compensation เพิ่มหรือลด

- ใช้ Prep แล้วมีความคิดว่าความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลดลง แล้วไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น

การวิจัยเพิ่มเติมและการต่อยอดการวิจัยในประเทศไทย

8. การทำวิจัยทางสังคม การปรับตัวทางด้านสังคมต่อการใช้ Prep

- มีระบบการเตรียม การให้ความรู้ และการให้คำปรึกษาที่ดี

9. การกิน Prep จะกลายเป็น stigma

- คนที่กินยาถูกสังคม หรือคนรอบข้างคิดว่าเป็นคนที่จะไปมีพฤติกรรมเสี่ยง

10. โอกาสของการดื้อยาหลังจากการใช้ Prep

- ถ้าหากกินยาสม่ำเสมอ โอกาสการเกิดการดื้อยาน้อย
- เมื่อไหร่ที่ผู้ที่ยากินยาติดเชื้อ ควรจะรู้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรรับการเจาะเลือดอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อรู้ว่าติดเชื้อต้องหยุดยาทันที