

คำถามกลุ่ม 2 การเตรียมตัวของภาคประชาสังคมและชุมชน : ข้อควรคำนึงถึงและข้อเสนอแนะ ในการนำเอาPrEP มาผนวก เข้ากับระบบการป้องกันและดูแลของประเทศไทย

1. หากยาที่ใช้ในการทดลองPrEP ได้ผลอย่างที่ต้องการ

- ทุกคนควรเข้าถึงยา หรือควรจัดลำดับความสำคัญ, เน้นกลุ่มเป้าหมาย
- จะมีมาตรการลดการตีตราอย่างไร

2. หากมีการนำเอายาต้านไวรัสมาใช้แบบPrEP

- จะมีการให้คำปรึกษาอย่างไรให้คนเข้าใจว่า PrEP ไม่ได้ป้องกันได้**100%**

3 และ 4 หากมีการนำเอาPrEP มาขยายผลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของประเทศ

- ผลกระทบต่อด้านการป้องกัน
- ผลกระทบต่อด้านการดูแลรักษา
- มีข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้อย่างไร

ผลการพูดคุย

1. ควรมีทางเลือกให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะเปราะบาง เข้าไม่ถึงบริการด้านการป้องกันเอชไอวี
2. สำหรับ **PrEP** ยังไม่ควรมีการประกาศใช้ แต่เห็นว่า
 - ควรมีการขยายผลการวิจัยเพิ่มเติมทั้งในมิติทางการแพทย์และทางด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้งควรมีการศึกษาผลเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ ด้วย
 - ควรมีการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับด้านพฤติกรรม ความรู้ความเข้าใจ เรื่องเพศวิถี และบริบทแวดล้อม
 - ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ หากมีการนำเอา **PrEP** มาใช้ขยายผล

ผลการพูดคุย

3. ควรมีการยกระดับการพัฒนามาตรฐานด้านบริการคำปรึกษาทั้งระบบ โดย

- ขยายการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการให้บริการคำปรึกษา เน้นเรื่องถุงยางอนามัยยังเป็นมาตรการที่ดีที่สุด แต่การใช้ยาเป็นทางเลือกลำดับท้ายๆ
- การพัฒนามาตรการหรือโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เช่น ห้องปฏิบัติการ ระบบการให้คำปรึกษา
- การสื่อสารกับสาธารณะ ต้องทำอย่างรอบด้าน และให้คนตระหนักถึงผลด้านดี และผลกระทบที่จะตามมา
- การพัฒนาคุณภาพระบบบริการคำปรึกษาที่รอบด้าน เช่น การระบุข้อบ่งชี้หรือหลักเกณฑ์การใช้ **PrEP** ที่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
- การนำ **PrEP** มาใช้อาจส่งผลกระทบต่อเรื่องการละเลยมาตรการด้านการป้องกันอื่นที่สำคัญ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย
- อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ยา **Truvada** ซึ่งขณะนี้ เป็นยาที่ให้ประสิทธิผลด้านการรักษาที่ดี

ผลการพูดคุย

4. ข้อเสนอให้ทุกภาคส่วนจัดเวทีขยายความเข้าใจและการรับรู้เรื่อง **PrEP** ให้กว้างขวางออกไป
5. รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านการป้องกันต่อยอดอย่าง ต่อเนื่อง