

**วัตถุประสงค์การทำงาน**

1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม VCCT แล้วมีผลการตรวจเลือด HIV เป็นบวก ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 100%
2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการของโรงพยาบาล ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 100%
3. แกนนำ/คนทำงานมีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการรักษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และโรคที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน 100%
4. มีกลไกการทำงานพัฒนาระบบบริการการรักษาในระดับจังหวัดที่ต่อเนื่อง

**ชุดกิจกรรมที่ 2. การส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Access to Treatment)**

**กลุ่มเป้าหมาย**

ผู้ติดเชื้อในพื้นที่บริการ

วัตถุประสงค์เฉพาะ	กิจกรรม	เนื้อหา	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
1) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้ข้อมูล และเข้าถึงบริการการรักษาตามมาตรฐาน และต่อเนื่อง 2) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รับการประสานส่งต่อรับความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทั้ง	1) ให้คำปรึกษารายบุคคลที่โรงพยาบาล/ DIC /HTC 2) การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ - เบอร์รณรงค์กรในพื้นที่ (ให้ข้อมูลการรักษา /ส่งต่อ/แก้ปัญหา) - ประชาสัมพันธ์เบอร์กลาง 1663	1) สิทธิประโยชน์การรักษาของทุกสิทธิ 2) เอดส์ รักษาได้ -การรักษาด้วยยาต้านไวรัส - เกณฑ์เริ่มยาให้กับผู้ติดเชื้อทุกระดับซีดี 4	1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมร่วมกับโรงพยาบาลในการให้บริการเอชไอวี 2. โรงพยาบาลมีนโยบายมีแนวปฏิบัติในการให้บริการที่ปราศจากการตีตราและการเลือก	1) ผู้รับบริการอย่างน้อย .. คน เข้าสู่ระบบบริการ 2) ผู้รับบริการอย่างน้อย .....คน ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องจากโครงการ

<p>เรื่องการรักษา, การคุ้มครองสิทธิ</p> <p>3) สถานพยาบาลมีแนวปฏิบัติด้านเอดส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่มีเลือกปฏิบัติด้านเอชไอวี/เอดส์</p>	<p>3) ติดตามเยี่ยมบ้านในรายที่มีปัญหาสุขภาพ/การอยู่ร่วมกับครอบครัว/</p> <p>4) สร้างช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก</p> <p>5) กิจกรรมพบปะกลุ่ม/สังสรรค์</p> <p>6) สื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการรักษา /การดูแลตนเองด้านอื่นๆ ในการอยู่กับยาต้านระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไปสเตอร์ติดที่รพ./สถานที่ทำงาน</li> <li>- สื่อแนบไปในซองยา หรือตอนรับยา</li> <li>- บ้ายรณรงค์ที่เน้นสื่อสารข้อมูลไปทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ</li> </ul> <p>7) ทำแผนร่วมกับหน่วยบริการ /องค์กรส่งต่อ เช่น โรงพยาบาล ,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สูตρυาต้านฯ ตามแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข ปี 57</li> <li>- การตรวจวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านฯ</li> <li>- การรักษาโรคร่วม/การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ ซี /การรักษาไวรัสตับอักเสบบี</li> </ul> <p>3) การป้องกันติดเชื้อในทารกแรกเกิด</p> <p>4) การอยู่ร่วมกับเอชไอวีในระยะยาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกินยาต่อเนื่อง</li> <li>- Gender/Sexuality</li> <li>- การเห็นคุณค่าในตนเอง/ลดการตีตรา</li> </ul>	<p><b>ปฏิบัติ</b> และแผนการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในการให้บริการผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับบริการด้านเอดส์ตามแนวทางประเทศ</p>	<p>3) ผู้รับบริการที่เป็นสมาชิก ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน 100%</p>
--	--	---	--	---

	<p>สสจ., พมจ. ,อบต., รพสต. ฯลฯ</p> <p>8) การเก็บข้อมูลการเลือกปฏิบัติ ในโรงพยาบาล</p> <p>9) การจัดอบรมเรื่อง S&amp;D ให้กับ เจ้าหน้าที่ บุคลากรใน โรงพยาบาล</p> <p>10) การประสานความร่วมมือกับ โรงพยาบาลในการหาแนวทาง ร่วมกันเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ ด้านเอดส์ในสถานพยาบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย</li> <li>- สุขภาพจิต</li> <li>- ภาวะสูงวัย</li> <li>- เศรษฐกิจ</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความเข้าใจเรื่องสิทธิและการ ปกป้องคุ้มครองสิทธิ</li> <li>2. ข้อมูลเรื่องเอดส์</li> <li>3. ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง S&amp;D ทั้งเรื่องรูปแบบ ผลกระทบ ที่มาที่ไป และแนวทางการลด S&amp;D</li> </ol>		
--	---	---	--	--